

VEDLIGEHOULDELSEREGLEMENT AFDELING 49-0, EGEVOLDEN I LEJERBO HVIDOVRE

Egevolden
Afd. 049 

Model A – normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglementet for Lejerbo Hvidovre afdeling 49-0 er udarbejdet med udgangspunkt i Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger – lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger - bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006.
(revideret september 2016 i forhold til lovhenvvisninger)



Vedtaget på afdelingsmødet den xx.xx.xxxx

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Vedligeholdelse af din bolig, A-ordning	3
I Generelt	4
II Overtagelse af boligen ved indflytning	5
III Vedligeholdelse i boperioden	6
IV Ved fraflytning	7
V Særlig udvendig vedligeholdelse	9
VI Særlige indvendig vedligeholdelse	10
VII Standard for boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen	16
Bilag til vedligeholdelsesreglementets afsnit VII	17

Vedligeholdelse af din bolig, A-ordning

Når du bor til leje i en almen bolig, skal du selv vedligeholde boligen, mens du bor der. Med vedligeholdelse menes hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Du skal selv afholde alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Du er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Når du flytter, sørger Lejerbo for, at din bolig bliver 'normalistsandsat' med nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. De bygningsoverflader, dvs. vægge, lofter, paneler og gulve, der fremtræder nyistsandsatte ved fraflytningen, bliver ikke nødvendigvis normalistsandsat.

I løbet af din bopperiode overtager Lejerbo Hvidovre afdeling 49-0, Egevolden gradvis udgiften til normalistsandsættelse med én procent om måneden. Når du har boet 100 måneder i din bolig, skal du derfor ikke betale noget til normal-istsandsættelsen.

Du skal selv betale den fulde pris for det, der kaldes misligholdelse. Det kan fx være en ødelagt dør – men kan også være, hvis du har malet med en forkert slags maling eller en farve, der ikke fremgår af vedligeholdelsesreglementet. Der kan også være tale om misligholdelse, hvis dit lejemål bærer præg af sod, røg, nikotin eller tjære i en grad, der kræver vedligeholdelse udover normalistsandsættelsen.

Når du har opsagt din bolig, indkaldes du til et fraflytningssyn, hvor du sammen med en Lejerboansat gennemgår lejligheden og får at vide, hvad der skal gøres, og hvad det cirka vil koste. Pas godt på boligen mens du bor her – der er kun dig og de andre lejere til at betale for vedligeholdelsen.

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen i Lejerbo Hvidovre afdeling 49-0, Egevolden.

I Generelt

- | | | |
|----------------------------------|----|--|
| Reglernes ikrafttræden | 1. | Med virkning fra den DATO XX.XX.XXXX erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. |
| Ændring af lejekontrakten | 2. | Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. |
| Beboerklagenævn | 3. | Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. |

Forslag til afdelingsmøde d. 7 november 2023

II Overtagelse af boligen ved indflytning

- | | | |
|--|----|---|
| Boligens stand | 1. | Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistandsatte. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte. |
| Syn ved indflytning | 2. | I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet. |
| Indflytningsrapport | 3. | Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. |
| Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger | 4. | Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren. |
| | 5. | Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. Disse ting vil fremgå af indflytningsrapporten og mangellisten. |

III Vedligeholdelse i boperioden

- | | |
|---|--|
| Lejerens vedligeholdelsespligt | <p>1. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.</p> <p>2. Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.</p> |
| Særlig udvendig vedligeholdelse | <p>3. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen.</p> <p>4. Udlejer kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet.</p> |
| Udlejerens vedligeholdelsespligt | <p>5. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejer vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af vinduer, vandhaner, el-afbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekumme, komfurer og lignende, der er installeret af udlejer eller af lejeren som led i dennes råderet.</p> <p>6. Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse.</p> <p>7. Udlejer kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 5</p> |
| Anmeldelse af skader | <p>8. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejer. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.</p> |

IV Ved fraflytning

Normalstandsættelse ved fraflytning

1. Ved fraflytning udføres en normalstandsættelse, der omfatter:

- Maling eller hvidtning af lofter og overvægge.
- Maling og/eller tapetsering af vægge.
- Rengøring efter håndværkere.

Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt korrekt, tapet er revet i stykker, ved mislighold eller hvis lejeren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit VI.

2. Lejeren afholder udgifterne til normalstandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1 pct. pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalstandsættelsen.

Misligholdelse

3. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.
4. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.

Ekstraordinær rengøring

5. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse.

Undladelse af normalstandsættelse

6. Normalstandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

Syn ved fraflytning

7. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.

Fraflytningsrapport

8. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalstandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren.
9. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten.

- | | | |
|---|------------|--|
| Oplysning om istandsættelsesudgifter | 10. | Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejereren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse. |
| Endelig opgørelse | 11. | Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejereren uden unødigt forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. |
| | 12. | I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. |
| Arbejdets udførelse | 13. | Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. |
| Istandsættelse ved bytning | 14. | Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. |

Forslag til afdelingsmøde d. 7 november 2023

V Særlig udvendig vedligeholdelse

(jf. III, 4)

Lejeren skal selv
sørge for

1. Renholdelse af altan.
2. Altanen må males indvendig i pastelfarver i gul, hvid, rød eller creme. Der skal anvendes plast-maling, glans 5-10 af mærket Flügger, Dyrups eller tilsvarende kvalitet.

Forslag til afdelingsmøde d. 7 november 2023

VI Særlige indvendig vedligeholdelse

(Jf. IV, 1)

**Stuer, værelser og entré
Vægbehandling**

1. Vægge i stuer/ værelser/ entré er ved indflytning tapetseret med Rutextapet, glasvæv eller glasfilt og malet med uafsmittende plastikmaling af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstin 5, i farven lys råhvid.
2. Væggene vedligeholdes løbende med maling i boperioden. Før maling skal væggene afvaskes og spartles. Væggene skal males med uafsmittende plastikmaling af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstin 5, i farven lys råhvid. Væggen skal være ensartet malet og fladen udfyldt.
3. Følgende tapet- og malings- eller vægbeklædninger må ikke benyttes:
 - Hessiantapet
 - Skumtapet
 - Vinyltapet
 - Fløjlstapet
 - Træpaneler
 - Strukturmaling
 - Stenpaneler

Pudsede lofter og beton lofter:

4. Afvaskes, udspartles og grundes med forankringsgrunder – herefter males minimum 1-2 gange med vandig alkyd loftmaling af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstin 5, i farven lys råhvid. Loftet skal være ensartet malet og fladen udfyldt.

**Køkken
Vægbehandling**

5. Vægge i køkken er ved indflytning tapetseret med Rutextapet, glasvæv eller glasfilt og malet med uafsmittende plastikmaling af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstin 20, farven lys råhvid.
6. Køkkenvæggene vedligeholdes løbende med maling i boperioden. Før maling skal væggene afvaskes og spartles. Væggene skal males med uafsmittende plastikmaling af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstin 20, i farven lys råhvid. Væggen skal være ensartet malet og fladen udfyldt.

Vægplader males ikke.

Pudsede lofter og beton lofter:

7. Lofter er ved indflytning malet med plastloftmaling af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstin 5, i farven lys råhvid.

8. Loftet vedligeholdes løbende med plastloftmaling af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstrin 5, i farven lys råhvid. Loftet skal være ensartet malet og fladen udfyldt.
9. Hvor der på loftet opsættes glasfilt på grund af revnedannelser skalfølgende behandling foretages:
 - a. Afrensning og afvaskning til fast og bæredygtig grund.
 - b. Pletsparling med sandspartelmasse.
 - c. Grundning med alkydgrunder, vandig.
 - d. Opsætning af armeringsfilt i klæber, baner skal være stødt mod hinanden.
 - e. Herefter males minimum 2 gange med plastikmaling af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstrin 5, i farven lys råhvid.

Loftet skal være ensartet malet og fladen udfyldt.

Individuel råderet køkken

10. Indsættes nyt køkken under den individuelle råderet skal modulerne være et af følgende mærker eller produkt i tilsvarende kvalitet: HTH eller Designa.
11. Bordpladen skal være af laminat.
12. Armaturer skal være af mærket Hans Grohe eller produkt af tilsvarende kvalitet.
13. Indsættes komfur, skal det være i standardmål 60,0 x 60,0 cm.
14. Indbygges kogeplade i bordpladen skal indbygningsmålene være standard: bredde 56,0 cm, dybde 49,0 cm.
15. Indbygges ovn skal indbygningsmålene være standard: bredde 56,0 cm, højde 59,0 cm.
16. Køkkenlågerne samt køkkenbordpladen skal vedligeholdes efter leverandørens anvisninger.

Badeværelse Særligt om flisevægge

17. Der må ikke bores i fliser men alene i fuger. Der må slet ikke bores i vådrumszone.

Vægbehandling, malede vægge

18. Malede vægge i badeværelse er ved indflytning tapetseret med Rutextapet, glasvæv eller glasfilt og malet med uafsmittende vådrumsmaling af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, i farven lys råhvid.

19. Væggene vedligeholdes løbende med maling i boperioden. Før maling skal væggene afvaskes og spartles. Væggene skal males med uafsmittende vådrumsmaling af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet i farven lys råhvid. Væggen skal være ensartet malet og fladen udfyldt.

20. Hvor der i badeværelset opsættes glasfild på grund af revnedannelser eller vedligeholdelse skal følgende behandling foretages:

- a. Afrensning og afvaskning til fast og bæredygtig grund.
- b. Pletspartling med sandspartelmasse.
- c. Grundning med alkydgrunder, vandig.
- d. Opsætning af armeringsfild i klæber, baner skal være stødt mod hinanden.
- e. Herefter males minimum 2 gange med plastikmaling af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, glansstrin 5, i farven lys råhvid.

Væggen skal være ensartet malet og fladen udfyldt.

Lofter:

21. Lofter er ved indflytning malet med plastloftmaling af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, i farven lys råhvid.

22. Lofter vedligeholdes løbende med plastloftmaling af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, i farven lys råhvid. Loftet skal være ensartet malet og fladen udfyldt.

23. Hvor der på lofter opsættes glasfild

- a. Afrensning og afvaskning til fast og bæredygtig grund.
- b. Pletspartling med sandspartelmasse.
- c. Grundning med alkydgrunder, vandig.
- d. Opsætning af armeringsfild i klæber, baner skal være stødt mod hinanden.
- e. Herefter males minimum 2 gange med plastikmaling af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, glansstrin 5, i farven lys råhvid.

Loftet skal være ensartet malet og fladen udfyldt.

Individuel råderet badeværelse

24. Indsættes nyt badeværelse under individuel råderet skal eventuelle skabe/møbler være et af følgende mærker eller produkt i tilsvarende kvalitet: Designa eller HTH. Skabe/møbler vedligeholdes efter leverandørens anvisninger.

25. Al sanitet skal være hvidt.

26. Armaturer og brusere skal være af mærket Hans Grohe eller produkt i tilsvarende kvalitet.

Synlige rør	27.	Afrensens og slibes for rust. Grundisoleres i nødvendigt omfang. Pletning med rusthindrende maling. Herefter males minimum 2 gange med akrylplastemalje af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstin 50, i farven lys råhvid. Rørene skal være ensartet malet og fladen udfyldt.
Faldstammer	28.	Afrensens og slibes for rust. Grund isoleres i nødvendigt omfang. Pletning med rusthindrende maling. Herefter males minimum 2 gange med akrylplastemalje af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstin 50, i farven lys råhvid. Faldstammen skal være ensartet malet og fladen udfyldt.
Gulve	29.	Vedligeholdelse af gulve skal ske i nødvendigt omfang i boperioden. Ingen gulvtype må males.
Parketgulve	30.	Parketgulve skal lakeres som følger: a. Rensning, afstøvning og vask. b. Eventuel slibning c. Herefter påføres vandig silkemat parket- og gulvlak af mærket Junkers eller tilsvarende kvalitet 2 gange. Gulvet skal være ensartet lakeres og fladen udfyldt. Der må ikke påføres lud eller olie.
Gulvplanker i laminat	31.	Gulvplanker renholdes med universalrengøringsmiddel. Gulvplanker må ikke slibes.
Linoleumsgulve	32.	Linoleumsgulv renholdes med linoleums-rens.
Vinylgulv	33.	Vinylgulve renholdes med sæbevand og efterfølgende skylning.
Klinke- og flisegulv	34.	Flisegulve renholdes med universalrengøringsmiddel og eventuelt kalkfjerner.
Karme, fodpaneler, vinduer og lister	35.	Karme, fodpaneler, vinduer og lister skal vedligeholdes som følger: ensartet malet og fladen udfyldt. a. Afvaskes med grundrengøringsmiddel med blandingsforhold efter produktvejledning. b. Mellemslibning. c. Pletsparling. d. Males minimum en gang med plastgrund- og mellemmalning. e. Males minimum en gang med akryl-omalje af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstin 50, i farven ral-9010 (industrihvid). Træværket skal være ensartet malet og fladen udfyldt.

Døre**Malede døre**

36. Malede døre skal vedligeholdes som følger:

- a. Afvaskes med grundrengøringsmiddel med blandingsforhold efter produktvejledningen.
- b. Melleslibning.
- c. Pletspartling.
- d. Males minimum en gang med plastgrund- og mellemmalning.
- e. Males minimum en gang med akrylplastemalje, glanstrin 50, i farven hvid.

Døren skal være ensartet malet og fladen udfyldt.

Finerede døre

37. Finerede døre afvaskes med grundrengøringsmiddel med blandingsforhold efter produktvejledningen.

Låger**Malede låger**

38. Skabslåger, køkkenlåger, køkkenskabe og laminatlåger skal behandles som følger:

- a. Afvaskes med grundrengøringsmiddel samt mellesurt vand med blandingsforhold efter produktvejledningen.
- b. Melleslibning.
- c. Males minimum en gang med hæftegrund- og mellemmalning.
- d. Pletspartling.
- e. Letslibning
- f. Grundmales
- g. Males minimum to gange med akrylemalje af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstrin 20.

Låger skal være ensartet malet og fladen udfyldt.

Finerede låger

39. Finerede låger afvaskes med grundrengøringsmiddel med blandingsforhold efter produktvejledningen. Finerede låger må gerne males efter beskrivelsen under 'malede låger'.

Laminatlåger

40. Laminatlåger afvaskes med grundrengøringsmiddel med blandingsforhold efter produktvejledningen.

Radiatorer

41. Males radiatorer skal følgende behandling foretages.

- a. Afvaskes med grundrengøringsmiddel med blandingsforhold efter produktvejledning.
- b. Mellemslibning.
- c. Pletning med rusthindrende maling.
- d. Males minimum 1-2 gange med radiatormaling af mærket Flügger eller tilsvarende kvalitet, glanstin 50, i farven lys råhvid.

Radiatoren skal være ensartet malet og fladen udfyldt.

Inventar/vvs

42. Lejeren skal selv sørge for renholdelse af inventar på badeværelse og i køkken. Herunder rengøring af gulvafløb samt løbende afkalkning af brusehoved, bruserslange, blandingsbatterier og perlator/luftblander samt vægfliser, spejle og gulv.

Til rengøring af håndvaske, badekar og toilet skal anvendes milde rengøringsmidler, da syreholdige produkter ødelægger emaljen.

Inventar/el

43. Lejeren skal sørge for løbende renholdelse af køleskab, fryser og komfur, herunder bageplader. Lejer skal selv skifte lyskilder i køleskab, under emhætte og i fastmonterede lamper. Lejer skal selv renholde og eventuelt udskifte filter i emhætter.

VII Standard for boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen

- | | | |
|--------------------------------------|----|--|
| Boligens stand ved lejemålets | 1. | Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge nyistandsatte.

Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejers skøn har været behov for det. |
| Slid og ælde | 2. | Træværk, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder. |
| Farvevalg | 3. | Der kan ikke fra indflytters side stilles særlige krav til farvevalg. |
| Vægge, lofter mm. | 4. | Se bilaget 'Minimumsstandarder for overflader ved indflytning.' |

Forslag til afdelingsmøde d. 7 november 2025

Bilag til vedligeholdelsesreglementets afsnit VII**MINIMUMSSTANDARD FOR OVERFLADER VED INDFLYTNING**

Det forudsættes, at der ikke forefindes skader og at overfladerne er helt rengjorte!

Emner	4	3	2	1
Lofter:				
Malede eller hvidtede lofter	X			
Loftsplader, premalede eller med film X	X			
Vægge:				
Tapetserede eller malede vægge	X			
Vægplader		X		
Flisevægge i badeværelse			X	
Flisevægge i køkken		X		
Gulve:				
Parketgulve		X		
Vinyl og linoleumsgulve			X	
Klinke- og flisegulv			X	
Træværk:				
Fodpaneler		X		
Dørkarme og -indfatninger		X		
Dørtærskler		X		
Døre		X		
Vindueskarme, -rammer og indfatninger		X		
Vinduesplader		X		
Inventar:				
Køkkenbordsplader			X	
Køkkenskabe, -sider og -kanter			X	
Køkkenlåger			X	
Køkkenskabe og -skuffer indvendig			X	
Garderobeskabe, -sider og -kanter			X	
Garderobeskabslåger			X	
Garderobeskabe indvendig			X	
Synlige rørinstallationer:				
Vand- og varmerør etc.		X		
Radiatorer		X		
Hårde hvidevarer:				
Komfur			X	
Køle-fryseskab			X	
Emhætte			X	

4. Afkrydses for nyistandsat og håndværksmæssigt korrekt udført.

3. Afkrydses for pænt og ensartet, men ikke nyistandsat.

2. Afkrydses for ensartet og med tegn på slid og ælde.

1. Afkrydses for gammel og slidt

Afdelingens hjemmeside www.egevolden.dk



Egevolden
Afd. 049 